Dr Reinoso

ORGANIZACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO INFANTIL:

Un modelo de éxito
hacia el bienestar

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

GRAN PREVALENCIA

PROCEDIMIENTOS CADA VEZ MÁS AGRESIVOS

Revista Española de Anestesiología y Reanimación

EDITORIAL

Prevalencia del dolor en los pacientes pediátricos hospitalizados en España

Prevalence of pain in hospitalised paediatric patients in Spain

F. Reinoso Barbero

"EL DOLOR AGUNO NO CURA"

Niños hospitalizados con dolor (España 2013-2021):



¿QUÉ MOTIVACIONES?

ECONÓMICA

Ultrasound-Guided Percutaneous Cryoanalgesia for Pectus Excavatum: When Should It be Applied?

Degree of pain (VAS scale) on the day of surgery and on the second postoperative day was lower in PCr24 and PCr48 than in PCrSD (4 and 2 vs. 5; $p = 0.012$; 0 and 1 vs. 2; $p = 0.01$, respectively) as well as shorter hospital stay (3 and 3.5 vs. 5 days; $p = 0.021$). In addition, PCr24 showed lower opioid consumption and hospital stay than PCr48 ($p > 0.05$). The greatest savings in hospital costs were obtained in the PCr24 group.

ÉTICA

Mayor vulnerabilidad pediátrica

- Mayor morbimortalidad
- Inmadurez de las vías inhibitorias del dolor


The New England Journal of Medicine

OBJETIVOS

HOSPITAL INFANTIL SIN DOLOR

"No todos los dolores agudos acaban provocando dolor crónico, pero todos los dolores crónicos empezaron siendo dolores agudos"

Unidad de Dolor (Color) Infantil del Hospital Universitario La Paz de Madrid

- 1 consulta: 1 sala de bloqueos: 2 camas CMA
- 1 facultativo: 1 enfermera: 1 psicóloga

Customización de infraestructuras

Adaptación-humanización

Programas Certificados de Atención al Dolor

PROPUESTAS

Tratamiento efectivo del dolor asociado a procedimientos no quirúrgicos

Tratamiento efectivo del dolor agudo: PCA vs nuevos bloqueos vs Multimodal

Herramientas de medición dolor/complicaciones

Tratamiento efectivo del dolor agudo: Nocicepción vs I.A.