

Protocolo de Paciente en Aislamiento por Coronavirus en Reanimación

1. Material para meter dentro del box:

1.1 MATERIAL HABITUAL: QUE METEMOS EN UN BOX DE Reanimación para un ingreso EXCEPTO: mascarillas quirúrgicas, guantes estériles y guantes no estériles.

1.2 MATERIAL ESPECÍFICO para aislamiento de coronavirus:

- AL LADO DE LA PUERTA DEL BOX:
 - 1 cubo de pedal con 1 bolsa roja para residuos orgánicos y no orgánicos generados en el box: gasas, apósitos, equipo de EPI: gorro, guantes de caña larga, bata, etc
 - 1 carro metálico (usaremos el que tenemos en RA para traslado de líquidos orgánicos al sucio del R1) con:
 - 1 bote de toallitas Oxyvir
 - 1 bolsa absorbente para recogida de vómito
 - 1 bolsa absorbente para recogida de excretas
- DENTRO DEL BOX:
 - Lencería en: 1 cubo con pedal con 1 bolsa hidrosoluble transparente y por fuera una bolsa de riesgo biológico/cistostático
 - Residuos orgánicos en: 1 cubo de tapa amarilla para desechar líquidos orgánicos: vómitos, drenajes, heces y orina (sin bolsa roja en su interior)



- Material de repuesto a dejar dentro del box:
 - 1 bolsa hidrosoluble transparente para lencería
 - 1 bolsa de riesgo biológico/cistostático
 - 1 bolsa roja con brida para desechar residuos del box
 - Bridas para cerrar bolsas de lencería y bolsas rojas de residuos

2. **Material para dejar fuera del box en la mesa de aislamiento:**

- 1 bote de gel hidroalcohólico
- 1 cubo de pedal con bolsa roja para desechar mascarilla FPP2 y FPP3 y 2º par de guantes (caña corta). Se cogerá un cubo de pedal de los que disponemos para el reciclaje de papel en cada reanimación.
- 1 caja de mascarilla FPP2
- 1 caja de mascarilla FPP3
- Gorros
- 4 gafas (reutilizables) sobre bateas
- 4 batas semiimpermeables de talla S/M
- 4 batas semiimpermeables de talla L/XL
- 1 caja de guantes de caña corta (no estériles) de cada talla: S, M, L
- 1 caja de guantes de caña larga (no estériles) de cada talla: M, L
- 2 bolsas de riesgo biológico/cistostáticos (para introducir las bolsas hidrosoluble de lencería)



Bolsa de riesgo biológico
para introducir bolsa de
lencería hidrosoluble

- Guantes de caña corta (estériles): EN EL CARRO DE VÍAS
- Guantes de caña larga (estériles): carro de aislamiento de coronavirus (despacho supervisión). SI SE AGOTAN PEDIR EN QNO : “GUANTES ESTÉRILES QUIRÚRGICOS”

3. **Carro con material extra de abastecimiento en despacho de supervisión para pacientes con coronavirus**

El carro con material de aislamiento de coronavirus se dejará en el despacho de supervisión. Para sacarlo llamado a celadores para que os lo abran

- 1 caja de mascarilla FPP2
- 1 caja de mascarilla FPP3
- 2 gafas reutilizables
- 1 caja de guantes de caña larga (No estériles) de cada talla S, M, L
- Guantes de caña larga (estériles). PEDIR A QNO GUANTES QUIRURGICOS ESTÉRILES
- 1 caja con bolsas de recogida de vómitos
- 1 caja de bolsas de recogida de excretas
- 1 bote de toallitas Oxyvir
- Carpeta: protocolo de coronavirus, secuencia de puesta/retirada de EPI y de EPI estéril y material

4. . Traslado de muestras biológicas:

- Meter muestra biológica en bolsa de laboratorio dentro del box
- Pedir contenedor con tapa para traslado de muestras biológicas a celadores/laboratorio de microbiología.
- La persona que recibe la muestra fuera del box no se viste con equipo EPI

5. Gestión de residuos:

Pedir a personal de limpieza:

- Contenedor intermedio para sacar del box:
- Desechos de bolsas rojas (residuos orgánicos y no orgánicos).
- Contenedor de tapa amarilla con residuos orgánicos.
- Contenedor de punzantes
 - Bridas para cerrar las bolsas rojas de desechos orgánicos/no orgánicos.

6. Consideraciones en Unidades de Críticos:

- Llamar a supervisión /centralita para activar Presión negativa en box 634 y 641
- Identificar box con 2 carteles de aislamiento: Aislamiento aéreo y aislamiento de contacto
- No administrar: aerosoles, OAF o BIPAP.
- Filtro flexicare entre ambú y mascarilla de ambu (no se cambia en todo el ingreso)
- Filtro flexicare entre tubuladura exhalatoria y válvula exhalatoria (cambiar cada 24 h y fecharlo!!)
- Si Ventilación mecánica: poner siempre sistema de aspiración cerrada.
- Familia no entra en box ni a sala de familiares. Información telefónica.
- Bolsas de lencería se dejarán en el suelo al lado de la jaula.
- Desinfección de cualquier superficie y mobiliario con toallitas Oxyvir (ecógrafo, fonendoscopio, etc)
- Si traslado fuera de la unidad:
 - Pacientes sin VM con mascarilla quirúrgica.
 - Personal que acompaña en el traslado con equipo EPI puesto
 - El paciente NO se le cubre
 - Si contaminación de superficie corporal con paciente o líquido a orgánicos: lavar con agua y jabón o gel hidroalcohólico
 - Si accidente biológico: lavar herida con clorhexidina y seguir protocolo habitual de notificación